

## CENNIK PROMOCYJNY



WAGI ANALITYCZE I PRECYZYJNE Z PRZETWORNIKIEM KAMERTONOWYM  
produkowane w Japonii

**NR 1/21**

Ważność od 2021.07.15

Ceny netto, VAT 23%

**Legalizacja w cenie wagi**

5 lat gwarancji na przetwornik kamertonowy

Gwarancja podstawowa 2 lata, na wagi HTR 3 lata

Wagi w magazynie krajowym



**PROFESJONALNE WAGI ELEKTRONICZNE**

● LICZY SIĘ JAKOŚĆ I PRECYZJA

## Seria HT-R



### CECHY

- **legalizacja**
- kalibracja wewnętrzna (wbudowany odważnik) – w pełni automatyczna (czasowa, temperaturowa) lub poprzez naciśnięcie przycisku
- przetwornik kamertonowy
- osłona przeciwpodmuchowa z tworzywa antystatycznego (łatwy demontaż do czyszczenia)
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- port RS232
- wbudowany moduł zegara
- zgodność z protokołem ISO, GLP, GMP
- szalka nierdzewna
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych

### FUNKCJE

- filtr antywstrząsowy
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity z wykresem słupkowym
- wyznaczanie gęstości
- sumowanie ważeń
- bargraf
- automatyczny pomiar powtarzalności



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
<b>HT-224R CE</b>	220 g	0,1 mg	1 mg	Φ 80 mm	<b>TAK</b>	<b>3-860-zł</b> (chwilowo niedostępne)

**Seria ALE**

**CECHY**

- **legalizacja**
- kalibracja wewnętrzna (wbudowany odważnik) – modele R - poprzez naciśnięcie przycisku, automatyczna po włączeniu zasilania
- przetwornik kamertonowy
- osłona przeciwpodmuchowa – modele z szalką  $\Phi$  118 mm – możliwość łatwego demontażu
- wyświetlacz LCD z linią tekstową, z podświetleniem
- programowalne klawisze funkcyjne
- port RS232 i USB
- szalka nierdzewna
- możliwość pracy na bateriach 4xAA
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych

**FUNKCJE**

- filtr szybkości odczytu – ważenie zwierząt
- mnożenie wyniku przez współczynnik użytkownika
- liczenie sztuk
- zapisywanie masy składników formuły
- wyznaczanie gęstości
- statystyki
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity
- bargraf
- automatyczne wyłączenie (po określonym czasie lub nieaktywne)



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
<b>ALE-15001</b>	15000 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	NIE	<b>2 060 zł</b>

<b>ALE-223R</b>	220 g	0,001 g	0,01 g	$\Phi$ 118 mm	<b>TAK</b>	<b>2 540 zł</b>
<b>ALE-623R</b>	620 g	0,001 g	0,01 g	$\Phi$ 118 mm	<b>TAK</b>	<b>3 200 zł</b>
<b>ALE-3202R</b>	3200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	<b>TAK</b>	<b>2 730 zł</b>
<b>ALE-6202R</b>	6200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	<b>TAK</b>	<b>3 250 zł</b>
<b>ALE-15001R</b>	15000 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	<b>TAK</b>	<b>2 390 zł</b>

## Seria AJ-H



### CECHY

- o **legalizacja**
- o **kalibracja wewnętrzna w modelach AJH (wbudowany odważnik)**  
– półautomatyczna poprzez obrót pokręćła
- o **przetwornik kamertonowy**
- o **osłona przeciwpodmuchowa z tworzywa antystatycznego**  
(modele z okrągłą szalką)
- o **wyświetlacz LCD z podświetleniem**
- o **port RS232**
- o **zgodność z protokołem GLP (modele AJH)**
- o **szalka nierdzewna**
- o **możliwość ważenia ładunków podwieszanych**



### FUNKCJE

- o **filtr szybkości odczytu**
- o **liczenie sztuk**
- o **odchyłki procentowe**
- o **zmiana jednostek**
- o **limity – progi**
- o **sumowanie ważeń**
- o **bargraf**



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
AJ-220 CE	220 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	NIE	1 760 zł
AJ-320 CE	320 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	NIE	1 860 zł
AJ-420 CE	420 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	NIE	1 980 zł
AJ-620 CE	620 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	NIE	2 290 zł
AJ-1200 CE	1200 g	0,01 g	0,1 g	170x142 mm	NIE	1 590 zł
AJ-2200 CE	2200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	1 840 zł
AJ-3200 CE	3200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	1 980 zł
AJ-4200 CE	4200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	2 060 zł
AJ-6200 CE	6200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	2 430 zł
AJ-8200 CE	8200 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	NIE	1 610 zł
AJ-12K CE	12000 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	NIE	1 650 zł

AJH-220 CE	220 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	TAK	2 020 zł
AJH-320 CE	320 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	TAK	2 090 zł
AJH-420 CE	420 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	TAK	2 210 zł
AJH-620 CE	620 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	TAK	2 650 zł
AJH-2200 CE	2200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	TAK	2 140 zł
AJH-3200 CE	3200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	TAK	2 220 zł
AJH-4200 CE	4200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	TAK	2 320 zł

### OPCJE

- o wbudowany akumulator - **220 zł netto**

**Seria SJ**
**CECHY**

- **legalizacja**
- przetwornik kamertonowy
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- szalka nierdzewna
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych
- modele z d=e dedykowane do bezpośrednich rozliczeń handlowych


**FUNKCJE**

- filtr szybkości odczytu
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity
- bargraf



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
<b>SJ-220 CE</b>	220 g	0,01 g	0,01 g	Φ 140 mm	NIE	<b>1 420 zł</b>
<b>SJ-420 CE</b>	420 g	0,01 g	0,01 g	Φ 140 mm	NIE	<b>1 460 zł</b>
<b>SJ-620 CE</b>	620 g	0,01 g	0,1 g	Φ 140 mm	NIE	<b>1 490 zł</b>
<b>SJ-2200 CE</b>	2200 g	0,1 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	<b>1 440 zł</b>
<b>SJ-4200 CE</b>	4200 g	0,1 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	<b>1 480 zł</b>
<b>SJ-6200 CE</b>	6200 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	NIE	<b>1 520 zł</b>

**OPCJE**

- wbudowany akumulator - **220 zł netto**

## Seria HJ- 0,1S(R)


**CECHY**

- **legalizacja**
- kalibracja wewnętrzna (wbudowany odważnik) – modele R - poprzez naciśnięcie przycisku, automatyczna po włączeniu zasilania
- funkcja Cal Advice – informacja o konieczności wykonania kalibracji
- przetwornik kamertonowy
- odporność na wodę i zapylenie IP-65
- wyświetlacz LCD z linią tekstową, z podświetleniem
- port RS232
- wbudowany moduł zegara
- zgodność z protokołami ISO, GLP, GMP
- platforma i miernik ze stali nierdzewnej
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych
- maszt (opcja za dopłatą)


**FUNKCJE**

- filtr szybkości odczytu
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity z sygnalizacją dźwiękową
- sumowanie ważeń
- bargraf
- automatyczne wyłączenie (po określonym czasie lub nieaktywne)
- 5 pamięci TARY

model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
HJR-17K0.1SR	17 kg	0,1 g	1 g	400x350 mm	TAK	5 790 zł
HJR-22K0.1SR	22 kg	0,1 g	1 g	400x350 mm	TAK	6 350 zł

**OPCJE**

- maszt do wyświetlacza - **250 zł netto**

## Seria HJ-RK



## CECHY

- **legalizacja**
- kalibracja wewnętrzna (wbudowany odważnik) – automatyczna poprzez naciśnięcie przycisku (funkcja Cal Advice – informacja o konieczności wykonania kalibracji)
- przetwornik kamertonowy
- odporność na wodę i zapylenie IP-65
- wyświetlacz fluorescencyjny (świecący)
- port RS232
- wbudowany moduł zegara
- zgodność z GLP
- szalka nierdzewna
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych
- maszt (opcja za dopłatą)



## FUNKCJE

- filtr szybkości odczytu
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity z sygnałem dźwiękowym
- sumowanie ważeń
- bargraf



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
HJR-17KS CE	17 kg	0,1 g	1 g	400x350 mm	TAK	Koniec produkcji
HJR-22KS CE	22 kg	0,1 g	1 g	400x350 mm	TAK	Koniec produkcji
HJR-33KS CE	33 kg	0,1 g	1 g	400x350 mm	TAK	6 350 zł
HJR-62KDS CE	6,2/62 kg	0,1g/1g	1 g	400x350 mm	TAK	5 900 zł

## OPCJE

- maszt do wyświetlacza - **250 zł netto**



## Seria CJ

### CECHY

- **bez legalizacji**
- przetwornik kamertonowy
- odporność na wodę i zapylenie IP-65
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- port RS232
- szalka nierdzewna
- obudowa (górną) nierdzewna
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych
- modele z d=e dedykowane do bezpośrednich rozliczeń handlowych

### FUNKCJE

- filtr szybkości odczytu
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity
- bargraf



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
<b>CJ-320 CE</b>	320 g	0,01 g	0,01 g	Φ 140 mm	NIE	<b>1 990 zł</b>
<b>CJ-3200 CE</b>	3200 g	0,1 g	0,1 g	190 x 190 mm	NIE	<b>1 990 zł</b>