

## CENNIK PROMOCYJNY



WAGI ANALITYCZE I PRECYZYJNE Z PRZETWORNIKIEM KAMERTONOWYM  
produkowane w Japonii

**NR 1/22**

Aktualizacja 2022.04.11

Ceny netto, VAT 23%

**Legalizacja – opcja za dopłatą****Dostawa krajowa w cenie wagi**

5 lat gwarancji na przetwornik kamertonowy

Gwarancja podstawowa 2 lata, na wagi HTR 3 lata

Wagi w magazynie krajowym

**PROFESJONALNE WAGI ELEKTRONICZNE**

● LICZY SIĘ JAKOŚĆ I PRECYZJA

## I. Seria HT-R



### CECHY

- **Legalizacja – opcja za dopłatą 60 zł netto**
- kalibracja wewnętrzna (wbudowany odważnik) – w pełni automatyczna (czasowa, temperaturowa) lub poprzez naciśnięcie przycisku
- przetwornik kamertonowy
- osłona przeciwpodmuchowa z tworzywa antystatycznego (łatwy demontaż do czyszczenia)
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- port RS232
- wbudowany moduł zegara
- zgodność z protokołem ISO, GLP, GMP
- szalka nierdzewna
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych

### FUNKCJE

- filtr antywstrząsowy
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity z wykresem słupkowym
- wyznaczanie gęstości
- sumowanie ważeń
- bargraf
- automatyczny pomiar powtarzalności



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
<b>HT-224R CE</b>	220 g	0,1 mg	1 mg	Φ 80 mm	TAK	<b>4 150 zł</b>

## II. Seria ALE



### CECHY

- **Legalizacja – opcja za dopłatą 60 zł netto**
- kalibracja wewnętrzna (wbudowany odważnik) – modele R
- przetwornik kamertonowy
- osłona przeciwpodmuchowa – modele z szalką  $\Phi$  118 mm – możliwy demontaż
- wyświetlacz LCD z linią tekstową, z podświetleniem
- 3 programowalne klawisze
- port RS232 i USB
- szalka nierdzewna
- **możliwość pracy na bateriach 4xAA**
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych



### FUNKCJE

- filtr szybkości odczytu
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity
- bargraf



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
<b>ALE-223R</b>	220 g	0,001 g	0,01 g	$\Phi$ 118 mm	TAK	<b>2 540 zł</b>
<b>ALE-623R</b>	620 g	0,001 g	0,01 g	$\Phi$ 118 mm	TAK	<b>3 200 zł</b>
<b>ALE-3202R</b>	3200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	TAK	<b>2 730 zł</b>
<b>ALE-6202R</b>	6200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	TAK	<b>3 250 zł</b>
<b>ALE-15001</b>	15000 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	NIE	<b>2 060 zł</b>
<b>ALE-15001R</b>	15000 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	TAK	<b>Okresowo niedostępne</b>

### III. Seria AJ-H

#### CECHY

- **Legalizacja – opcja za dopłatą 60 zł netto**
- kalibracja wewnętrzna w modelach AJH (wbudowany odważnik) – półautomatyczna poprzez obrót pokrętki
- przetwornik kamertonowy
- osłona przeciwpodmuchowa z tworzywa antystatycznego (modele z okrągłą szalką)
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- port RS232
- zgodność z protokołem GLP (modele AJH)
- szalka nierdzewna
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych



#### FUNKCJE

- filtr szybkości odczytu
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity
- bargraf

model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
AJ-220 CE	220 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	NIE	Okresowo niedostępne
AJ-320 CE	320 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	NIE	1 990 zł
AJ-420 CE	420 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	NIE	Okresowo niedostępne
AJ-620 CE	620 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	NIE	Okresowo niedostępne
AJ-1200 CE	1200 g	0,01 g	0,1 g	170x142 mm	NIE	1 720 zł
AJ-2200 CE	2200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	Okresowo niedostępne
AJ-3200 CE	3200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	Okresowo niedostępne
AJ-4200 CE	4200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	Okresowo niedostępne
AJ-6200 CE	6200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	2 570 zł
AJ-8200 CE	8200 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	NIE	1 720 zł
AJ-12K CE	12000 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	NIE	1 810 zł

AJH-220 CE	220 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	TAK	2 370 zł
AJH-320 CE	320 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	TAK	2 430 zł
AJH-420 CE	420 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	TAK	2 500 zł
AJH-620 CE	620 g	0,001 g	0,01 g	Φ 118 mm	TAK	Okresowo niedostępne
AJH-2200 CE	2200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	TAK	2 220 zł
AJH-3200 CE	3200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	TAK	2 450 zł
AJH-4200 CE	4200 g	0,01 g	0,1 g	180x160 mm	TAK	2 650 zł

#### OPCJE

- wbudowany akumulator - **220 zł netto**

## Seria HJ- 0,1S(R)

### CECHY

- **Legalizacja – opcja za dopłatą 60 zł netto**
- kalibracja wewnętrzna (wbudowany odważnik) – modele R - poprzez naciśnięcie przycisku, automatyczna po włączeniu zasilania
- funkcja Cal Advice – informacja o konieczności wykonania kalibracji
- przetwornik kamertonowy
- odporność na wodę i zapylenie IP-65
- wyświetlacz LCD z linią tekstową, z podświetleniem
- port RS232
- wbudowany moduł zegara
- zgodność z protokołem ISO, GLP, GMP
- platforma i miernik ze stali nierdzewnej
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych
- maszt (opcja za dopłatą)



### FUNKCJE

- filtr szybkości odczytu
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity z sygnalizacją dźwiękową
- sumowanie ważeń
- bargraf
- automatyczne wyłączenie (po określonym czasie lub nieaktywne)
- 5 pamięci TARY

model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
HJR-17K0.1SR	17 kg	0,1 g	1 g	400x350 mm	TAK	6 510 zł
HJR-22K0.1SR	22 kg	0,1 g	1 g	400x350 mm	TAK	7 150 zł
HJR-33K0.1SR	33 kg	0,1 g	1 g	400x350 mm	TAK	Okresowo niedostępne

### OPCJE

- maszt do wyświetlacza - **250 zł netto**

**V. Seria HJ-RK**



**CECHY**

- **Legalizacja – opcja za dopłatą 60 zł netto**
- kalibracja wewnętrzna (wbudowany odważnik) – automatyczna poprzez naciśnięcie przycisku (funkcja Cal Adviser – informacja o konieczności wykonania kalibracji)
- przetwornik kamertonowy
- odporność na wodę i zapylenie IP-65
- wyświetlacz fluorescencyjny (świecący)
- port RS232
- wbudowany moduł zegara
- zgodność z protokołem ISO, GLP, GMP
- szalka nierdzewna
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych
- maszt (opcja za dopłatą)



**FUNKCJE**

- filtr szybkości odczytu
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity z wykresem słupkowym
- sumowanie ważeń
- bargraf



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
<b>HJR-62KDS CE</b>	6,2/62 kg	0,1g/1g	1 g	400x350 mm	TAK	<b>5 900 zł</b>

**OPCJE**

- maszt do wyświetlacza - **250 zł netto**

## IV. Seria SJ

### CECHY

- **Legalizacja – opcja za dopłatą 60 zł netto**
- przetwornik kamertonowy
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- szalka nierdzewna
- możliwość ważenia ładunków podwieszanych
- modele z d=e dedykowane do bezpośrednich rozliczeń handlowych



### FUNKCJE

- filtr szybkości odczytu
- liczenie sztuk
- odchyłki procentowe
- zmiana jednostek
- limity
- bargraf



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
<b>SJ-220 CE</b>	220 g	0,01 g	0,01 g	Φ 140 mm	NIE	<b>1 350 zł</b>
<b>SJ-420 CE</b>	420 g	0,01 g	0,01 g	Φ 140 mm	NIE	<b>1 400 zł</b>
<b>SJ-620 CE</b>	620 g	0,01 g	0,1 g	Φ 140 mm	NIE	<b>1 450 zł</b>
<b>SJ-2200 CE</b>	2200 g	0,1 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	<b>1 410 zł</b>
<b>SJ-4200 CE</b>	4200 g	0,1 g	0,1 g	180x160 mm	NIE	<b>1 460 zł</b>
<b>SJ-6200 CE</b>	6200 g	0,1 g	1 g	180x160 mm	NIE	<b>1 570 zł</b>

### OPCJE

- wbudowany akumulator - **220 zł netto**

## VI. Seria CJ

### CECHY

- o bez legalizacji
- o przetwornik kamertonowy
- o odporność na wodę i zapylenie IP-65
- o wyświetlacz LCD z podświetleniem
- o port RS232
- o szalka nierdzewna
- o obudowa (górną) nierdzewna
- o możliwość ważenia ładunków podwieszanych
- o modele z d=e dedykowane do bezpośrednich rozliczeń handlowych



### FUNKCJE

- o filtr szybkości odczytu
- o liczenie sztuk
- o odchyłki procentowe
- o zmiana jednostek
- o limity
- o bargraf



model	udźwig	d-odczyt	e	wymiar szalki	kalibracja wewnętrzna	cena netto
<b>CJ-320 CE</b>	320 g	0,01 g	0,01 g	Φ 140 mm	NIE	<b>1 990 zł</b>
<b>CJ-2200 CE</b>	2200 g	0,1 g	0,1 g	190 x 190 mm	NIE	Niedostępne w promocji
<b>CJ-3200 CE</b>	3200 g	0,1 g	0,1 g	190 x 190 mm	NIE	<b>1 990 zł</b>