

CENNIK STANDARDOWY- DETALICZNY

nr 2/11

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Cennikiem Promocyjnym!

Legalizacja i transport w cenie wagi

Czas realizacji: 4-6 tygodni
aktualizacja 2011.09.08

ceny netto (Vat-23%)



HT

kalibracja zewnętrzna, RS-232

		Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
	HT-80CE	80g / 0.0001g	0.001g	0.001g	80mm dia.	824 €
	HT-120CE	120g / 0.0001g	0.001g	0.001g	80mm dia.	869 €
	HT-220CE	220g / 0.0001g	0.001g	0.001g	80mm dia.	912 €

HTR

kalibracja wewnętrzna - automat., RS-232

		Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
	HTR-80CE	80g / 0.0001g	0.001g	0.001g	80mm dia.	891 €
	HTR-120CE	120g / 0.0001g	0.001g	0.001g	80mm dia.	935 €
	HTR-220CE	220g / 0.0001g	0.001g	0.001g	80mm dia.	980 €

AJ

RS-232, liczenie sztuk, podświetlenie wyświetlacza

		Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
	AJ-220CE	220g / 0.001g	0.01g	0.01g	118mm dia.	504 €
	AJ-320CE	320g / 0.001g	0.01g	0.01g	118mm dia.	525 €
	AJ-420CE	420g / 0.001g	0.01g	0.01g	118mm dia.	551 €
	AJ-620CE	620g / 0.001g	0.01g	0.01g	118mm dia.	620 €
	AJ-820CE	820g / 0.01g	0.01g	0.01g	170mmx142mm	440 €
	AJ-1200CE	1200g / 0.01g	0.1g	0.1g	170mmx142mm	461 €
	AJ-2200CE	2200g / 0.01g	0.1g	0.1g	180mmx160mm	516 €
	AJ-3200CE	3200g / 0.01g	0.1g	0.1g	180mmx160mm	537 €
	AJ-4200CE	4200g / 0.01g	0.1g	0.1g	180mmx160mm	563 €
	AJ-6200CE	6200g / 0.01g	0.1g	0.1g	180mmx160mm	632 €
	AJ-8200CE	8200g / 0.1g	1g	1g	180mmx160mm	462 €
	AJ-12KCE	12000g / 0.1g	1g	1g	180mmx160mm	483 €



AJH

kalibracja wewnętrzna, RS-232, liczenie sztuk, podświetlenie wyświetlacza

		Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
	AJH-220CE	220g / 0.001g	0.01g	0.01g	118mm dia.	584 €
	AJH-320CE	320g / 0.001g	0.01g	0.01g	118mm dia.	605 €
	AJH-420CE	420g / 0.001g	0.01g	0.01g	118mm dia.	630 €
	AJH-620CE	620g / 0.001g	0.01g	0.01g	118mm dia.	699 €
	AJH-2200CE	2200g / 0.01g	0.1g	0.1g	180mmx160mm	594 €
	AJH-3200CE	3200g / 0.01g	0.1g	0.1g	180mmx160mm	615 €
	AJH-4200CE	4200g / 0.01g	0.1g	0.1g	180mmx160mm	641 €



LN

RS-232, liczenie sztuk,

	Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
LN 223CE	220g / 0.001g	0.01g	0.01g	120mmx140mm	668 €
LN 323CE	320g / 0.001g	0.01g	0.01g	120mmx140mm	702 €
LN 423CE	420g / 0.001g	0.01g	0.01g	120mmx140mm	758 €
LN 623CE	620g / 0.001g	0.01g	0.01g	120mmx140mm	836 €
CE LN 1202CE	1200g / 0.01g	0.1g	0.1g	200mmx200mm	647 €
LN 2202CE	2200g / 0.01g	0.1g	0.1g	200mmx200mm	668 €
M LN 3202CE	3200g / 0.01g	0.1g	0.1g	200mmx200mm	702 €
LN 4202CE	4200g / 0.01g	0.1g	0.1g	200mmx200mm	758 €
LN 6202CE	6200g / 0.01g	0.1g	0.1g	200mmx200mm	891 €
LN 8201CE	8200g / 0.1g	1g	1g	200mmx200mm	813 €
LN 12001CE	12000g / 0.1g	1g	1g	200mmx200mm	846 €
LN 15001CE	15000g / 0.1g	1g	1g	200mmx200mm	879 €
LN 21001CE	21000g / 0.1g	1g	1g	220mmx250mm	1 202 €
LN 31001CE	31000g / 0.1g	1g	1g	220mmx250mm	1 313 €

LNR

kalibracja wewnętrzna, RS-232, liczenie sztuk

	Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
LN 223RCE	220g / 0.001g	0.01g	0.01g	120mmx140mm	779 €
LN 323RCE	320g / 0.001g	0.01g	0.01g	120mmx140mm	813 €
LN 423RCE	420g / 0.001g	0.01g	0.01g	120mmx140mm	869 €
CE LN 623RCE	620g / 0.001g	0.01g	0.01g	120mmx140mm	947 €
LN 1202RCE	1200g / 0.01g	0.1g	0.1g	200mmx200mm	758 €
M LN 2202RCE	2200g / 0.01g	0.1g	0.1g	200mmx200mm	779 €
LN 3202RCE	3200g / 0.01g	0.1g	0.1g	200mmx200mm	813 €
LN 4202RCE	4200g / 0.01g	0.1g	0.1g	200mmx200mm	869 €

CJ

odporność na zapylenie i zachłapanie, RS-232,

	Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
CJ-220CE	220g / 0.01g	0.01g	0.01g	140mm dia.	555 €
CJ-320CE	320g / 0.01g	0.01g	0.01g	140mm dia.	566 €
CJ-620CE	620g / 0.01g	0.01g	0.01g	140mm dia.	599 €
CJ-820CE	820g / 0.01g	0.01g	0.01g	140mm dia.	621 €
CE CJ-2200CE	2200g / 0.1g	0.1g	0.1g	190mmx190mm	566 €
CJ-3200CE	3200g / 0.1g	0.1g	0.1g	190mmx190mm	576 €
M CJ-6200CE	6200g / 0.1g	0.1g	0.1g	190mmx190mm	611 €
CJ-8200CE	8200g / 0.1g	0.1g	0.1g	190mmx190mm	632 €
CJ-15KCE	15000g / 1g	1g	1g	190mmx190mm	566 €



HJ-K

odporność na zapylenie i zachłapanie, RS-232,

	Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
CE HJ-17KSCE	17000g / 0.1g	1g	1g	400mmx350mm	1 449 €
HJ-22KSCE	22000g / 0.1g	1g	1g	400mmx350mm	1 560 €
M HJ-33KSCE	33000g / 0.1g	1g	1g	400mmx350mm	1 782 €
HJ-62KDSCE	62000g / 0.1g-1g	1g	1g	400mmx350mm	1 782 €

HJR-K

kalibracja wewnętrzna, odporność na zapylenie i zachłapanie, RS-232

	Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
CE HJR-17KSCE	17000g / 0.1g	1g	1g	400mmx350mm	1 560 €
HJR-22KSCE	22000g / 0.1g	1g	1g	400mmx350mm	1 671 €
M HJR-33KSCE	33000g / 0.1g	1g	1g	400mmx350mm	1 893 €
HJR-62KDSCE	62000g / 0.1g-1g	1g	1g	400mmx350mm	1 893 €



SJ

liczenie sztuk

	Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
	SJ-220CE	220g / 0.01g	0.01g	140mm dia.	398 €
CE	SJ-420CE	420g / 0.01g	0.01g	140mm dia.	410 €
	SJ-620CE	620g / 0.01g	0.1g	140mm dia.	420 €
M	SJ-1200CE	1200g / 0.1g	0.1g	170mmx142mm	398 €
	SJ-2200CE	2200g / 0.1g	0.1g	180mmx160mm	410 €
	SJ-4200CE	4200g / 0.1g	0.1g	180mmx160mm	420 €
	SJ-6200CE	6200g / 0.1g	1g	180mmx160mm	431 €
	SJ-12KCE	12000g / 1g	1g	180mmx160mm	420 €

**SJP**

podświetlenie wyświetlacza, liczenie sztuk

	Max	d	e	Wymiar szalki	cena netto
	SJP-220CE	220g / 0.01g	0.01g	140mm dia.	420 €
CE	SJP-420CE	420g / 0.01g	0.01g	140mm dia.	431 €
	SJP-620CE	620g / 0.01g	0.1g	140mm dia.	443 €
M	SJP-1200CE	1200g / 0.1g	0.1g	170mmx142mm	420 €
	SJP-2200CE	2200g / 0.1g	0.1g	180mmx160mm	431 €
	SJP-4200CE	4200g / 0.1g	0.1g	180mmx160mm	443 €
	SJP-6200CE	6200g / 0.1g	1g	180mmx160mm	453 €
	SJP-12KCE	12000g / 1g	1g	180mmx160mm	443 €

**DJ**

	Max	d	e		
CE	DJ-150S	150g / 0.001g	0.01g	110mm dia.	456 €
M	DJ-1500S	1500g / 0.01g	0.1g	140mm dia.	456 €

GZII-CEx

wykonanie przeciwwybuchowe, zasilacz zewnętrzny

	Max	d	e	Wymiar szalki	
CE	GZII-2000CEx	2000g / 0.01g	0.1g	170mm dia.	2 772 €
	GZII-6000CEx	6000g / 0.1g	1g	250mmx202mm	2 605 €
M	GZII-12KCEx	12000g / 0.1g	1g	250mmx202mm	2 716 €
	GZII-30KCEx	30000g / 5g	5g	360mmx326mm	3 070 €
	GZII-60KCEx	60000g / 1g	10g	360mmx326mm	3 436 €



**GZII-B-CEx**

wykonanie przeciwwybuchowe, zasilanie bateryjne

	Max	d	e	Wymiar szalki	
CE	GZII-B2000CE	2000g / 0.01g	0.1g	170mm dia.	2 394 €
	GZII-B6000CE	6000g / 0.1g	1g	250mmx202mm	2 227 €
M	GZII-B12KCEx	12000g / 0.1g	1g	250mmx202mm	2 338 €
	GZII-B30KCEx	30000g / 5g	5g	360mmx326mm	2 655 €
	GZII-B60KCEx	60000g / 1g	10g	360mmx326mm	3 021 €

GZIIH-CEx



kalibracja wewnętrzna, wykonanie przeciwwybuchowe, zasilacz zewnętrzny

		Max	d	e	Wymiar szalki	
	GZH-610CEx	610g / 0.01g		0.1g	140mm dia.	2 827 €
	GZH-1500CEx	1500g / 0.01g		0.1g	250mmx202mm	2 938 €
	GZH-3100CEx	3100g / 0.01g		0.1g	250mmx202mm	3 049 €
	GZH-6100CEx	6100g / 0.1g		1g	250mmx202mm	2 827 €
	GZH-30KCEx	30000g / 1g		1g	270mmx250mm	3 681 €




GZIIH-BCEx

kalibracja wewnętrzna, wykonanie przeciwwybuchowe, zasilanie bateryjne

		Max	d	e	Wymiar szalki	
	GZH-B610CEx	610g / 0.01g		0.1g	140mm dia.	2 449 €
	GZH-B1500CE	1500g / 0.01g		0.1g	250mmx202mm	2 560 €
	GZH-B3100CE	3100g / 0.01g		0.1g	250mmx202mm	2 671 €
	GZH-B6100CE	6100g / 0.1g		1g	250mmx202mm	2 449 €
	GZH-B30KCE	30000g / 1g		1g	270mmx250mm	3 265 €

GZII-Ex


bez legalizacji, wykonanie przeciwwybuchowe, zasilacz zewnętrzny

		Max	d	e	Wymiar szalki	
	GZII-2000Ex	2000g / 0.01g		-	170mm dia.	2 772 €
	GZII-6000Ex	6000g / 0.1g		-	250mmx202mm	2 605 €
	GZII-12KEx	12000g / 0.1g		-	250mmx202mm	2 716 €
	GZII-30KEx	30000g / 1g		-	360mmx326mm	3 070 €
	GZII-60KEx	60000g / 1g		-	360mmx326mm	3 436 €
	GZII-60KFEx	60kg / 0.002kg		-	395mmx610mm	4 048 €
	GZII-100KFEx	100kg / 0.005kg		-	395mmx610mm	4 659 €
	GZII-200KFEx	200kg / 0.01kg		-	395mmx610mm	5 271 €



GZII-Ex

bez legalizacji, wykonanie przeciwwybuchowe, zasilanie bateryjne

		Max	d	e	Wymiar szalki	
	GZII-B2000Ex	2000g / 0.01g		-	170mm dia.	2 394 €
	GZII-B6000Ex	6000g / 0.1g		-	250mmx202mm	2 227 €
	GZII-B12KEx	12000g / 0.1g		-	250mmx202mm	2 338 €
	GZII-B30KEx	30000g / 1g		-	360mmx326mm	2 655 €
	GZII-B60KEx	60000g / 1g		-	360mmx326mm	3 021 €
	GZII-B60KFEx	60kg / 0.002kg		-	395mmx610mm	3 633 €
	GZII-B100KFE	100kg / 0.005kg		-	395mmx610mm	4 243 €
	GZII-B200KFE	200kg / 0.01kg		-	395mmx610mm	4 855 €

GZH-Ex

bez legalizacji, kalibracja wewnętrzna, wykonanie przeciwwybuchowe



	Max	d	e	Wymiar szalki	
GZH-610Ex	610g	/ 0.01g	-	140mm dia.	2 827 €
GZH-1500Ex	1500g	/ 0.01g	-	250mmx202mm	2 938 €
GZH-3100Ex	3100g	/ 0.01g	-	250mmx202mm	3 049 €
GZH-6100Ex	6100g	/ 0.1g	-	250mmx202mm	2 827 €
GZH-30KEx	30000g	/ 0.1g	-	270mmx250mm	3 681 €



GZH-BEx

bez legalizacji, kalibracja wewnętrzna, wykonanie przeciwwybuchowe, zasilanie bateryjne



	Max	d	e	Wymiar szalki	
GZH-B610EX	610g	/ 0.01g	-	140mm dia.	2 449 €
GZH-B1500EX	1500g	/ 0.01g	-	250mmx202mm	2 560 €
GZH-B3100EX	3100g	/ 0.01g	-	250mmx202mm	2 671 €
GZH-B6100EX	6100g	/ 0.1g	-	250mmx202mm	2 449 €
GZH-B30KEX	30000g	/ 0.1g	-	270mmx250mm	3 265 €